

SOL



Corpo illuminante spot, orientabile, per illuminazione da interni. Fornito con LED da 40/50W, ottiche 40° e 50°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 220V.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario TR-220
Potenza	40W, Led 3900•4200Lm / 50W, Led 4700•5100Lm - CRI >80
Alimentazione	220V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	40°, 50°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Driver wifi ON/OFF
Servizio Custom	-

Codici Articolo

	Finitura	Ottica	Watt	Kelvin	Lumen
SOL-220-40-00-B	Bianco	40°	40W	3000K	3900 Lm
SOL-220-40-05-B	Bianco	40°	40W	4000K	4200 Lm
SOL-220-50-00-B	Bianco	50°	50W	3000K	4700 Lm
SOL-220-50-05-B	Bianco	50°	50W	4000K	5100 Lm
SOL-220-40-00-N	Nero	40°	40W	3000K	3900 Lm
SOL-220-40-05-N	Nero	40°	40W	4000K	4200 Lm
SOL-220-50-00-N	Nero	50°	50W	3000K	4700 Lm
SOL-220-50-05-N	Nero	50°	50W	4000K	5100 Lm





